

# 入 札 公 告

次のとおり一般競争入札をします。

令和 7 年 8 月 2 8 日

株式会社バイオベジ

代表取締役 鈴木 香澄



## 1 実施主体

- |           |                           |
|-----------|---------------------------|
| (1) 実施主体名 | 株式会社バイオベジ                 |
| (2) 代 表 者 | 代表取締役 鈴木 香澄               |
| (3) 住 所   | 群馬県太田市鳥山上町 2 3 6 8 - 1    |
| (4) 電 話   | 0 8 0 - 3 9 3 3 - 7 7 1 6 |

## 2 一般競争入札に付する事項

- |          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| (1) 件 名  | 機械器具の購入（レトルトスープ開発・製造機器）                              |
| (2) 納入場所 | 株式会社バイオベジ、レトルトスープ加工用施設（新築）<br>群馬県太田市鳥山上町 2 3 6 8 - 1 |
| (3) 購入内容 | 機械器具の購入（レトルトスープ開発・製造機器）<br>詳細は、別紙仕様書のとおり。            |
| (4) 完了工期 | 令和 8 年 2 月 1 日                                       |
| (5) 入札方法 |                                                      |

入札金額を記載した書類（以下、「入札書」という。）をもって申し込むこと。

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 1 0 0 分の 1 0 に相当する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望価格の 1 1 0 分の 1 0 0 に相当する金額（税抜き金額）を入札書に記載すること。

## 3 一般競争入札に参加する者に必要な資格等

- (1) 別記様式第 2 号（契約に係る指名停止等に関する申立書）を提出している事業者であること。
- (2) 会社更正法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされて

いる者でないこと。

- (3) 株式会社バイオベジが購入する機械設備と同類な食品製造機械設備を、過去において設置した実績があり、令和7年9月5日（金）までに入札しようとする機械が、別紙機械仕様書の要求を満たす機械であることを型式または図面、仕様書、写真、パンフレットなどの書面で証明できること。
- (4) (3)において提出された書面を株式会社バイオベジで審査し、要求を満たしていることを確認した者。
- (5) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
- (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者でないこと。

#### 4 契約条項を示す場所と日時

- (1) 場 所 株式会社バイオベジホームページ <https://bio-veggy.com/>
- (2) 日 時 令和7年8月28日  
15時から
- (3) 電 話 080-3933-7716

#### 5 競争執行の場所及び日時

- (1) 場 所 株式会社バイオベジ 事務所内
- (2) 日 時 令和7年9月12日（金）16時
- (3) 入札書提出方法 令和7年9月12日（金）16時までに、株式会社バイオベジに持参すること。

#### 6 入札保証金

免除する。

#### 7 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。

- (1) 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札
- (2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札
- (3) 委任状を持参しない代理人のした入札
- (4) 入札価格の記載を訂正した入札
- (5) 記名押印のない入札
- (6) 入札に付される事項名または入札価格を確認しがたい入札
- (7) 他人の代理を兼ね、または2人以上の代理をした者の入札
- (8) その他入札に関する条件に違反した入札

8 契約書作成の可否等

株式会社バイオベジと落札業者は、契約書を締結するものとする。契約締結は、落札決定の日から14日以内に行うこととする。

9 その他

本競争契約の詳細及び落札者の決定方法等については、別添入札説明書のとおり。

別添

# 入 札 説 明 書

株式会社ビオベジが発注する一般競争契約に係る入札については、契約条項に定めるものの外、この入札説明書によるものとする。

## 1 競争入札に付する事項

入札公告のとおり。

## 2 入札方法

落札者の決定は、株式会社ビオベジの作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

1 入札者は、納入に要する一切の経費を含めて契約金額を見積もるものとする。

2 落札決定にあたっては、入札書（様式 1 号）に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税および地方消費税に係る課税従業者であるか免除事業者であるかを問わず、見積もった契約希望価格の 110 分の 100 に相当する金額（税抜き金額）を入札書に記載すること。

## 3 入札等

### (1) 入札参加資格審査

ア 申請期限 令和 7 年 9 月 5 日（金）14 時まで

イ 場 所 株式会社ビオベジ 事務所内  
群馬県太田市新田村田町 2091-6

ウ 提出方法 別紙競争入札参加資格確認申請書に必要事項記入の上、郵送または持参すること。

エ 審査結果通知 提出された競争入札参加資格確認申請書は受理後 2 営業日以内に審査し登録されたメール宛に結果を通知する。

### (2) 入札

ア 日 時 令和 7 年 9 月 12 日（金）16 時

イ 場 所 (1) のイに同じ

ウ 提出方法 持参すること。

### (3) 開札、再度の入札等

- ① 開札は、(2) に掲げる日時及び場所において、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。

この場合において、入札者で立ち会わない者があるときは、入札事務に関係のない職員を立ち合わせるものとする。

- ② 初回の入札において予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がない場合には、直ちに再度の入札を行う。

この場合、入札できる者は、当初の入札に参加した者とする。

- ③ 入札は2回まで行い、2回目において入札価格が予定価格に届かなかった場合は最低価格を提示した入札者と協議し随意契約を行う事とする。

## 4 入札者に要求される事項

- (1) 本競争に参加を希望する者は、この入札説明書及び契約書案等を熟知のうえ、入札書を入札日に持参のうえ提出しなければならない。
- (2) 当該入札を代理人をもって行う場合には、入札書提出の前に委任状（様式 2 号）を提出すること。
- (3) 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
- (4) 入札書は封筒に入れ、必要事項を表記すること。
- (5) 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。
- (6) 入札参加者は、一旦提出した入札書の引き換え、変更又は取消をすることができない。

## 5 公正な入札の確保

- (1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号）等に抵触する行為を行ってはならない。
- (2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格または入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
- (3) 入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

## 6 入札の取りやめ等

入札参加者が連合し、または不穏の行為をするなどの場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、または入札の執行を延期し、もしくは取りやめることがある。

## 7 落札者の決定方法

株式会社ビオベジの作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められたとき、または、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不適當であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とするところがある。

また、落札者となるべき者が 2 人以上あるときは、落札者となるべき者のみで再度入札を行い、最低価格で入札した者を落札者とする。その入札において落札者となるべき者が再度 2 人以上ある時には直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。

## 8 異議の申し立て

入札をした者は、入札後、この入札説明書等についての不明を理由とし異議を申し立てることはできない。

## 9 入札結果の公表

株式会社ビオベジは、この入札結果（全入札参加者の氏名（又は商号・名称）および入札価格、落札業者名および落札価格）の 4 点を会議室内において閲覧により公表する。

## 10 入札に関する質問

(1) 入札公告、入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面（様式は自由）により提出すること。

### ア 提出期限

令和 7 年 8 月 28 日から令和 7 年 9 月 3 日まで

持参する場合は、上記期間の土曜日・日曜日および祝日を除く毎日、10 時から 15 時まで

### イ 提出場所 3 に同じ

### ウ その他

書面は持参または郵送することにより提出するものとし、急を要する場合については、登録された電子メール（[veggorganic@yahoo.co.jp](mailto:veggorganic@yahoo.co.jp)）に添付された書面により受け付ける。（メッセージャー、LINE、その他電子的な通知では受け付けない）

(2) (1) の質問に対応する回答書は、電子メールとする。

### ① 期間及び方法

令和 7 年 8 月 28 日から 9 月 4 日までに申請された電子メールに回答する。

別紙

競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書

令和 年 月 日

株式会社バイオベジ  
代表取締役 鈴木香澄

住所  
商号または名称  
代表者氏名

印

令和7年8月28日付けで公告のありました、機械器具の購入（レトルトスープ開発・製造機器）について一般競争入札に参加したいので、下記の書類を添えて申請します。

なお、入札公告の3の(1)～(6)の要件についてはこれに該当すること、並びに下記の内容については事実と相違ないことを誓約します。

記

- 1 登記事項証明書  
別添のとおり
- 2 入札しようとする機械の型式または図面、仕様書、写真、パンフレットなど  
別添のとおり
- 3 同類な食品製造機械設備の、過去の設置実績  
別添のとおり
- 4 契約に係る指名停止等に関する申立書  
別紙のとおり
- 5 返信用登録メールアドレス

@

様式 1 号

# 入 札 書

令和 7 年 9 月 1 2 日

株式会社バイオベジ  
代表取締役 鈴木香澄

|     |        |   |   |
|-----|--------|---|---|
| 入札者 | 住      | 所 |   |
|     | 商号又は名称 |   |   |
|     | 代表者氏名  |   | 印 |
| 代理人 | 氏      | 名 | 印 |

下記のとおり、入札説明書記載事項承知の上、入札します。

## 記

件 名                      機械器具の購入（レトルトスープ開発・製造機器）

機械名

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捨 | 億 | 千 | 百 | 捨 | 万 | 千 | 百 | 捨 | 円 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

（頭に¥をつける。）

- （備考）
- 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。
  - 金額は、アラビア数字を用い、訂正又は抹消することはできない。
  - 用紙の寸法は、日本工業規格 A 列 4 番とし、縦長に使用すること。
  - 代理人による入札の場合は、入札者の印は不要とする。
  - 印は、外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者（代理人をもって入札参加する場合は代理人）の署名をもって代えることができる。
  - 入札書は封筒に入れ糊で封をして提出することとする。

(封筒記載例)

|                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>株式会社ビオベジ<br/>代表取締役 鈴木香澄 あて</div> <div>機械器具の購入（レトルトスープ開発・製造機器）<br/>一般競争入札</div> <div>令和七年九月十二日</div> <div><div>商号又は氏名<br/>住 所<br/>電 話 番 号</div></div> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

様式 2 号

# 委 任 状

令和 年 月 日

令和 7 年 9 月 1 2 日執行の株式会社バイオベジの製造設備に係る機械器具の購入（レトルトスープ開発・製造機器）に係る一般競争入札については、下記の者を代理人として、その一切の権限を委任します。

## 記

### 1.委任者

住 所

商号又は名称

代表者氏名

印

### 2.受任者

氏 名

印

株式会社バイオベジ

代表取締役 鈴木香澄 様

### （注意事項）

- 1 受任者の印は、入札書に使用するものと同じものを押印すること。
- 2 印は、外国人又は外国法人にあたっては、本人又は代表者（代理人をもって入札参加する場合は代理人）の署名をもって代えることができる。

# 仕 様 書

## 1. 購入品目及び数量

|   |             |     |
|---|-------------|-----|
| ① | 冷蔵庫         | 1 台 |
| ② | キャビネットテーブル  | 1 台 |
| ③ | テーブル形冷凍庫    | 1 台 |
| ④ | キューブアイスメーカー | 1 台 |
| ⑤ | ワークテーブル     | 1 台 |
| ⑥ | 小型レトルト釜     | 1 台 |
| ⑦ | 二槽シンク       | 1 台 |
| ⑧ | キャビネットテーブル  | 1 台 |
| ⑨ | 吊戸棚         | 2 台 |
| ⑩ | ワークテーブル     | 1 台 |
| ⑪ | 真空包装機       | 1 台 |
| ⑫ | プレハブ冷蔵庫     | 1 台 |

## 2. 仕様・規格等（参考機種・参考型番記載）

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | <p>【品名】 縦型業務用冷蔵庫 HR-120 B3（ホシザキ製）</p> <p>【外形寸法】 W1,200 × D800 × H1,910 mm</p> <p>【定格内容積】 1,049 L</p> <p>【冷媒】 R600a（自然冷媒）</p> <p>【温度設定】 −6℃ ～ 12℃</p> <p>【材質】 外装：多層クリアコートステンレス鋼板等<br/>内装：ステンレス鋼板・ABS樹脂</p> <p>【電源】 三相 200V（0.75 kVA, 2.2A）／50・60Hz 共通</p> <p>【消費電力】 冷却時 212W、霜取時 280W（50/60Hz）</p> <p>【付属品】 棚網 6 枚、棚網底用 2 枚、ドレンジョイント一式、ドレンホース 2 本</p> <p>【質量】 122 kg（梱包質量 128 kg）</p> |
| ② | <p>【品名】 キャビネットテーブル</p> <p>【寸法】 幅 900mm × 奥行 600mm × 高さ 850mm</p> <p>【材質】 天板：ステンレス鋼（SUS304）、板厚 1.0mm 以上<br/>脚部：ステンレス鋼（SUS304）丸パイプ、アジャスター付<br/>側板・棚板：ステンレス鋼（SUS430 または同等以上）</p> <p>【構造】 前面扉付き（開き戸式またはスライド式）<br/>内部に棚板 1 段以上を有する構造</p> <p>【仕上げ】 天板・外装：ヘアライン仕上げまたは同等以上<br/>内部：バフ仕上げまたは同等以上</p> <p>【耐荷重】 天板：均等荷重 100kg 以上</p> <p>【その他】 衛生的で清掃が容易な構造であること</p>                              |
| ③ | <p>【品名】 テーブル型自然冷媒冷凍庫 FT-180SNJ（ホシザキ製）</p> <p>【定格内容積】 419 L</p> <p>【外形寸法】 W1800×D600×H800 mm</p> <p>【電源】 単相 100V、50/60 Hz、0.36 kVA（3.6A）</p> <p>【消費電力】 冷却時：231 W、霜取時：260 W</p> <p>【冷媒】 R290（自然冷媒）</p> <p>【庫内性能】 庫内温度：−20℃以下（周囲温度 30℃時）</p> <p>【(参考) 質量】 約 89 kg（梱包時：約 94 kg）</p> <p>【(参考) 付属品】 棚網 6 枚、ドレンホース（一式）</p> <p>【(参考) 温度設定】 −25℃～−7℃マイコン制御（右ユニット仕様）</p>                       |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ④ | <p>【品名】キューブアイスメーカー IM-25P（ホシザキ製）</p> <p>【寸法】幅 395mm × 奥行 450mm × 高さ 770mm</p> <p>【製氷能力】約 25kg／日（周囲温度 20℃・水温 15℃時）</p> <p>【貯氷量】約 11kg</p> <p>【材質】外装：ステンレス鋼板（SUS304 または同等以上）、<br/>製氷室・扉内側：樹脂製（食品衛生法適合品）</p> <p>【氷の形状】キューブアイス（約 28×28×32mm）</p> <p>【電源】単相 100V 50/60Hz</p> <p>【消費電力】約 160～200W（条件により変動）</p> <p>【給排水】給水接続：15A、排水接続：19A</p> <p>【冷却方式】空冷式</p> <p>【その他】衛生的で清掃が容易な構造であること</p>                                                                                                                                                        |
| ⑤ | <p>【品名】ワークテーブル 900×700×850</p> <p>【寸法】幅 900mm × 奥行 700mm × 高さ 850mm</p> <p>【材質】天板：ステンレス鋼（SUS304 または同等以上）、板厚 1.0mm 以上、<br/>脚部：ステンレス鋼（SUS304）丸パイプ、アジャスター付き、<br/>側板・棚板：ステンレス鋼（SUS430 または同等以上）</p> <p>【構造】前面オープンタイプ、棚板なしまたは 1 段、脚部アジャスター付き</p> <p>【仕上げ】天板・外装：ヘアライン仕上げまたは同等以上<br/>内部：清掃が容易な仕上げ</p> <p>【耐荷重】天板：均等荷重 100kg 以上</p> <p>【その他】衛生的で清掃が容易な構造であること</p>                                                                                                                                                                                     |
| ⑥ | <p>【品名】小型レトルト釜 HLM-36EF（平山製作所製）</p> <p>【外形寸法】W602 × D679 × H1,064 mm</p> <p>【内形寸法】φ 360 × D620 mm、有効容量：約 63 L</p> <p>【重量】約 120 kg</p> <p>【電源】単相 200V 5.0 kW（25A）</p> <p>【缶体材質】ステンレス鋼（SUS304 相当）</p> <p>【殺菌方式】3 コース搭載</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- コース 1：F 値制御（100～120℃可変）</li> <li>- コース 2・3：時間制御（70～125℃可変）</li> </ul> <p>【F 値設定】1～99（121.1℃基準・100℃演算開始）</p> <p>【タイマー】殺菌：1～250 分（残時間表示）、冷却：10～250 分</p> <p>【加圧】30～100 kPa 可変、最高使用圧力 0.235 MPa</p> <p>【温度表示】釜温：5～129℃、芯温：45～129℃（共にデジタル表示）</p> <p>【圧力計】アナログ表示（0～0.4 MPa）</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>【安全装置】 圧力安全弁、漏電・過電流ブレーカー、空だき防止装置</p> <p>【警報表示】 空だき、温度断線、過温、圧力異常、フタロック異常</p> <p>【特徴】 F 値演算・制御、芯温センシング、自動操作、コンパクト設計</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ⑦ | <p>【品名】 二槽シンク 1200×600×850</p> <p>【寸法】 幅 1200mm × 奥行 600mm × 高さ 850mm</p> <p>【材質】 天板・シンク槽：ステンレス鋼（SUS304 または同等以上）、<br/>板厚 1.0mm 以上<br/>脚部：ステンレス鋼（SUS304）丸パイプ、アジャスター付き<br/>側板：ステンレス鋼（SUS430 または同等以上）</p> <p>【構造】 二槽式シンク、排水口付き、脚部アジャスター付き</p> <p>【仕上げ】 天板・外装：ヘアライン仕上げまたは同等以上<br/>シンク内部：バフ仕上げまたは清掃が容易な仕上げ</p> <p>【耐荷重】 天板：均等荷重 100kg 以上</p> <p>【その他】 衛生的で清掃が容易な構造であること</p>             |
| ⑧ | <p>【品名】 キャビネットテーブル 1500×750×850</p> <p>【寸法】 幅 1500mm × 奥行 750mm × 高さ 850mm</p> <p>【材質】 天板：ステンレス鋼（SUS304）、板厚 1.0mm 以上<br/>脚部：ステンレス鋼（SUS304）丸パイプ、アジャスター付き<br/>側板・棚板：ステンレス鋼（SUS430 または同等以上）</p> <p>【構造】 前面扉付き（開き戸式またはスライド式）、内部に棚板 1 段以上を有する構造、脚部アジャスター付き</p> <p>【仕上げ】 天板・外装：ヘアライン仕上げまたは同等以上<br/>内部：バフ仕上げまたは清掃が容易な仕上げ</p> <p>【耐荷重】 天板：均等荷重 100kg 以上</p> <p>【その他】 衛生的で清掃が容易な構造であること</p> |
| ⑨ | <p>【品名】 吊戸棚 1050×350×600（2 個）</p> <p>【寸法】 幅 1050mm × 奥行 350mm × 高さ 600mm</p> <p>【材質】 外装：ステンレス鋼（SUS304 または同等以上）、板厚 0.8～1.0mm 程度<br/>棚板：ステンレス鋼（SUS430 または同等以上）</p> <p>【構造】 壁掛けタイプ、扉付き（開き戸式）、棚板 1 段以上</p> <p>【仕上げ】 外装・天板：ヘアライン仕上げまたは同等以上<br/>内部：清掃が容易な仕上げ</p> <p>【耐荷重】 棚板：均等荷重 30kg 以上</p> <p>【その他】 衛生的で清掃が容易な構造であること</p>                                                             |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑩ | <p>【品名】ワークテーブル 600×750×850</p> <p>【寸法】幅 600mm × 奥行 750mm × 高さ 850mm</p> <p>【材質】天板：ステンレス鋼（SUS304 または同等以上）、板厚 1.0mm 以上、<br/>脚部：ステンレス鋼（SUS304）丸パイプ、アジャスター付き<br/>側板・棚板：ステンレス鋼（SUS430 または同等以上）</p> <p>【構造】前面オープンタイプ、棚板なしまたは 1 段、脚部アジャスター付き</p> <p>【仕上げ】天板・外装：ヘアライン仕上げまたは同等以上<br/>内部：清掃が容易な仕上げ</p> <p>【耐荷重】天板：均等荷重 100kg 以上</p> <p>【その他】衛生的で清掃が容易な構造であること</p>                                                                                                                                                                           |
| ⑪ | <p>【品名】卓上型真空包装機 V-307G2（TOSEI 製）</p> <p>【チャンバー開時寸法】 W390 × D635 × H730 mm</p> <p>【チャンバー内寸法】 W330 × D430 × H130 mm</p> <p>【チャンバー容量】 17 L</p> <p>【シール有効寸法】 300 mm（上下）</p> <p>【最大包装材寸法】 横 300 × 縦 400 mm</p> <p>【真空ポンプ能力】 167／200 L/min（50／60 Hz）</p> <p>【電源】 単相 100 V、50／60 Hz</p> <p>【消費電力】 1.1 kW（50／60 Hz）</p> <p>【動力容量】 0.55 kW（50／60 Hz）</p> <p>【質量】 約 60 kg</p>                                                                                                                                                               |
| ⑫ | <p>【品名】プレハブ冷蔵庫（オーダーメイド）</p> <p>【外形寸法】 W2,500 mm × D2,450 mm（外形、約 1.85 坪相当）</p> <p>【内形寸法】 W2,400 mm × D2,350 mm（参考値）</p> <p>【構造】 現地組立式ノンフロン断熱パネル</p> <p>【パネル厚】 冷蔵仕様：50 mm（必要に応じて 100 mm も可）</p> <p>【表面材】 抗菌・防カビカラー鋼板（裏面溶融亜鉛処理）</p> <p>【断熱性能】 0.41 W/m<sup>2</sup>・K（50 mm）、0.21 W/m<sup>2</sup>・K（100 mm）</p> <p>【扉】 任意位置に設置可（コーナー部除く）</p> <p>【冷却ユニット】 冷蔵用／冷凍用ユニットより選定（別途設計）</p> <p>【保冷負荷参考】 内容積：約 14.1 m<sup>3</sup>の場合、必要冷却能力：約 2,200～2,400 W（+5℃時、参考値）</p> <p>【その他】※オーダーメイド品のため現状は 1.85 坪を基準とするが、設置条件やレイアウトにより寸法は調整となる場合あり。</p> |

※参考機種以外の同等品を選定し、見積書を提出する場合は、事前に担当者の確認を取ること。

#### 4. 納 期

納 期：契約締結日から令和8年2月1日まで

#### 5. 納入場所

納品場所：株式会社バイオベジ レトルトスープ加工用施設  
群馬県太田市鳥山上町2368-1

#### 6. 納 入

- (1) 納品の日時及び納入場所については株式会社バイオベジの指示に従うこと
- (2) 納品時は株式会社バイオベジが指示するレイアウトにより設置すること
- (3) 納品に当たっては、原則落札者が立ち会うこととし、物品の使用方法、メンテナンス方法、アフターサービスについて説明を行うこと。
- (4) 納品の際には、「納品書」を提出すること。

#### 7. その他

- (1) 契約金額には、納入場所までの運送、搬入、設置、検査等の費用を含むこと。
- (2) その他、この仕様書に記載のない事項については、株式会社バイオベジと協議し、株式会社バイオベジの指示を受けるものとする。
- (3) 担当者：代表取締役 鈴木 香澄  
電 話：080-3933-7716

契約に係る指名停止等に関する申立書

年 月 日

株式会社バイオベジ  
代表取締役 鈴木香澄 殿

所 在 地  
商号又は名称  
代表者氏名

当社は、貴殿発注の物品・役務契約の競争参加に当たって、当該契約の履行地域について、現在、群馬県から物品・役務契約に係る指名停止の措置等を受けていないことを申し立てます。

また、この申立てが虚偽であることにより当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

- (注) 1 ○○には、「工事請負」、「物品・役務」のいずれかを記載すること。
- 2 「指名停止の措置等」の「等」は、公正取引委員会から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に基づく排除措置命令又は課徴金納付命令を受けた者であって、その命令の同一事案において他者が群馬県から履行地域における指名停止措置を受けた場合の当該公正取引委員会からの命令をいう。
- なお、当該命令を受けた日から、他者が受けた指名停止の期間を考慮した妥当な期間を経過した場合は、この限りでない。